Ai kasasagi LED

LED-143V視訊牆顯示器
P1.53 直視 LED, Full HD, 800cd/m²

143" P1.53 All-in-one 設計

LED-143V

All -in-one 直視 LED 將結合多功能會議系統特性，將會議提升到一個新的水平。在您的會議室、禮堂和展場完美結合呈現，以獲得清晰的表演和激發靈感的商業願景。

自主封裝高品質燈珠
散熱效果好，性能穩定

高校節能IC
節能佳，色彩真實

320 X 160模組尺寸

多人會議系統

可視角度可達160°
全方位的觀感體驗

前端快速維修

刷新率3840 Hz / s
畫面播放更加流暢

Android/Windows
雙系統共存

Ai kasasagi LED

LED-143V視訊牆顯示器

P1.53 直視 LED, Full HD, 800cd/m²

All-in-one 設計

All-in-one LED是 143 吋大型螢幕，搭配超薄3公分無邊框無縫設計，無論是以鋁合金支架安裝於牆上或地板上，都可提供更強烈的色彩、亮度和對比度，為觀眾帶來壯觀的視覺盛宴。



色域更寬廣 畫面更真實

畫面細節清晰細緻，真實還原色彩。顏色飽和、分布均勻可真實呈現高解析圖像，效果讓人震撼

高刷新率 畫質更細緻

高達3840Hz的高刷新頻率，可使畫面清晰穩定，畫面切換時也不閃爍

Ai kasasagi LED

LED-143V視訊牆顯示器

P1.53 直視 LED, Full HD, 800cd/m²

會議無線投影

透過USB發射器，隨插即用將設備投射在LED大屏幕上。

支援 IOS / Android / Windows 鏡射功能



前置維修安裝

LED顯示屏前端服務設計、顯示模組、電源、 控制卡可以在前面輕鬆更換。

LED 模塊在前面組裝，具有磁性功能。

Windows+Android內建雙系統

Microsoft

ANDROID

Ai kasasagi LED

LED-143V視訊牆顯示器
P1.53 直視 LED, Full HD, 800cd/m²



5種畫面模式選擇

MODE1:四分割等同大畫面

MODE2:四分割，一個主要畫面，三個小畫面

MODE3:單一畫面，四個畫面HDMI IN選擇主要畫面顯示

MODE4:H型分割畫面，將四個輸入分割為H畫面顯示

MODE5:雙分割畫面，左跟右 顯示兩個畫面

產品規格

規格
- 面板尺寸: 143"
- 展示面積 (mm): 3200 (H) x 1760(V)
- 解析度: 2080x1144
- 技術: SMT LED
- 間距尺寸: 1.53mm
- 更新頻率: 3840hz
- 亮度 (max.): 800 nits
- 對比度 (typ.): 3000:1
- 方向: 橫向
- 可視角度 (typ.): H = 160, V = 140
- LED 使用壽命 (typ.): 100,000 Hours
- 色溫: 3000-18000K
- 灰度等: 16384
- 水平頻率: 31K-94KHz
- 垂直掃描頻率: 56-85Hz
- 模組分辨率 : 280X104
- 燈管封裝 : SMD1212

輸入訊號
- HDMI: x4, (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
- USB Type A: 1
- RJ45 Input (Internet): x1

輸出訊號
- VGA out: x1
- 喇叭: 14W喇叭x2
- 音訊輸出 (3.5mm): x1

控制
- 連線控制: IR, RJ45

其他
- 淨重: 150kg
- 毛重: 300kg
- 實體尺寸 不含壁掛架(WxHxD): 3206x1766x40 mm
- 實體尺寸 含壁掛架(WxHxD): 3206x1766x40 mm
- 電壓: 100-120V/30A ~ 50/60Hz or 220-240V/15A ~ 50Hz
- 耗電量: /54 .W (typ), 12/ .W (max), < 0W (Off)
- 操作時溫度: 0~40℃
- LED模組數量: 110
- 箱體材質: 鋁
- IP等級: IP40
- 認證:CE、RoHS、FCC、EAC、IC

內建系統
- 處理器: Intel Celeron N4505
- 記憶體: 4G DDR4 3200MHz
- 硬碟: 128GB M.2 SSD
- 無線網路: Wi-Fi 5，Bluetooth 5.0
- 作業系統:Windows / Android

選購
- 電動升降移動架
- 會議系統視訊鏡頭

勝承科技
新北市三重區重新路四段53號13樓
TEL:02-2981-8777 FAX:02-2981-5377
http://www.vcheng.com.tw