





## 視訊牆顯示器

49"

55"

- UHD4K
- 直下式 LED 背光
- 內建Video Wall拼接控制軟體
- 兩邊超窄邊框 1.8mm | 3.5mm
- 500 cd/m<sup>2</sup> | 700 cd/m<sup>2</sup>

精心設計的新一代視訊牆顯示器採用業界最細邊框與先進的調準解決方案。超細邊框顯示器可讓您強力放送的告示板內容，充分發揮影響力，確保您的訊息不會因粗厚的邊框而失焦。



IPS 廣視角技術，提供精準銳利的影像和色彩



串聯拼接電視牆 即刻打造15x15電視牆



全天候操作設計



SmartPower 確保節能效果



極細邊框滿足視覺饗宴



- 超極細鑲邊給您身歷其境的視覺體驗
- 色彩調校套件確保色彩一致
- SmartPower 確保節能效果
- 全天候操作設計
- Full HD LED 技術帶來出色影像
- IPS 廣視角技術，提供精準銳利的影像和色彩
- 高亮度打造更清晰的影像



| 尺寸    | 49型 series                                      | 55型 series                                      | 55型 series                                      |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 型號    | 49BDL2005X                                      | 55BDL2005X   55BDL3107X                         | 55BDL4005X   55BDL4007X                         |
| 背光    | LED 500                                         | LED 500nits   700nits                           | LED 500nits   700nits                           |
| 拼接寬度  | 3.5mm                                           | 3.5mm                                           | 1.8mm                                           |
| 解析度   | 1920 x 1080 Full HD                             | 1920 x 1080 Full HD                             | 1920 x 1080 Full HD                             |
| 對比度   | 500,000:1                                       | 500,000:1                                       | 500,000:1                                       |
| 外觀尺寸  | 1077.6Wx607.8Hx93.5D<br>單位MM                    | 1213.5Wx684.3Hx98D<br>單位MM                      | 1211.4Wx682.2Hx98.5D<br>單位MM                    |
| 連接埠輸入 | DPx1/DVI-Dx1/HDMIx2<br>VGAx1/RS232Cx1<br>RJ45x1 | DPx1/DVI-Dx1/HDMIx2<br>VGAx1/RS232Cx1<br>RJ45x1 | DPx1/DVI-Dx1/HDMIx2<br>VGAx1/RS232Cx1<br>RJ45x1 |
| 連接埠輸出 | DP/DVI                                          | DP/DVI                                          | DP/DVI                                          |
| 系統重量  | 21.0KG                                          | 28.8KG                                          | 24.35KG                                         |
| 壁掛規格  | 400mmx400mm,M6                                  | 400mmx400mm,M6                                  | 400mmx400mm,M6                                  |
| 安規認證  | CE FCC BSMI                                     | CE FCC BSMI                                     | CE FCC BSMI                                     |

不論是行銷廣告、資訊公告、教育推廣、或休閒娛樂，皆可針對特定群眾精準行銷，成為最佳的資訊傳播媒體平台。

## Case Studies 成功案例


連鎖品牌



連鎖餐飲



連鎖專櫃



公司組織



公司組織



教育機構

