

D-Line 商用顯示器

BDL-D SERIES

500cd/m²

- 內建Android OS / 3GB記憶體 / 32GB儲存
- 內建Wifi模組
- 高亮度面板與24/7小時使用機種
- 內建3D梳型濾波器可有效平穩延遲訊號與減少干擾
- 螢幕具畫面動態補償與動態對比增強效果
- 內建陀螺儀可自動偵測擺放方式並自動轉向(直式/橫式)

Better Product Better Features

CMND

FailOver

WiFi

Clinical
D-Image

MemoryCache

SmartPower

SmartBrowser

SmartPlayer

	43 SERIES	50 SERIES	55 SERIES
尺寸			
亮度	500nits	500nits	500nits
解析度	3840x2160 Ultra HD	3840x2160 Ultra HD	3840x2160 Ultra HD
外觀尺寸	973Wx561.2Hx63.5D 單位MM	1128.4Wx649Hx63.5D 單位MM	1241.8Wx712.6Hx63.6D 單位MM
連接埠	DVI-D x1 DP in/out x1 HDMI in x2 HDMI out x1 USB x2	DVI-D x1 DP in/out x1 HDMI in x2 HDMI out x1 USB x2	DVI-D x1 DP in/out x1 HDMI in x2 HDMI out x1 USB x2
安規認證	CE/ FCC/ BSMI	CE/ FCC/ BSMI	CE/ FCC/ BSMI

	65 SERIES	75/86 SERIES	98 SERIES
尺寸			
亮度	500nits	500nits	500nits
解析度	3840x2160 Ultra HD	3840x2160 Ultra HD	3840x2160 Ultra HD
外觀尺寸	1462.3Wx837.3Hx68.9D(壁掛) /89.9D(手柄)單位MM	1683.5Wx961.7Hx69.5D(壁掛)/91.8D(手柄) 單位MM	1929Wx1100Hx69.5D(壁掛)/91.8D(手柄) 單位MM
連接埠	DVI-D x1 DP in/out x1 HDMI in x3 HDMI out x1 USB x2	DVI-D x1 DP in/out x1 HDMI in x3 HDMI out x1 USB x2	DVI-D x1 DP in/out x1 HDMI in x3 HDMI out x1 USB x2
安規認證	CE/ FCC/ BSMI	CE/ FCC/ BSMI	CE/ FCC/ BSMI

藉由動態的多媒體表現方式吸引客戶的目光，觸控客戶的購買慾望，進而採取立即性的購買行動。不論是行銷廣告、資訊公告、教育推廣或休閒娛樂，皆可針對特定群眾精準行銷，成為最佳的資訊傳播媒體平台。

Case Studies 成功案例

連鎖集團




連鎖集團




公司組織



公司組織



公家單位



公家單位



近年來，企業和商業組織已快速而普遍地將大尺寸顯示器應用於行銷廣告、資訊公告、教育推廣、或休閒娛樂等。PHILIPS令人驚豔的大尺寸顯示器。高效能的飛利浦 D-Line 可用以執行 Android 應用程式，適合任何需要大畫面的公司行號或教育單位等類似環境。

Case Studies 成功案例

百貨公司(75吋超高亮度)




連鎖集團(75吋)




公司組織(75吋超高亮度)



餐飲集團(86吋)



公司組織(86吋)



公司組織(98吋)

